




## DORMAKABA EM 3000 GL-AH Manyetik Kilit - Binili Montaj


MIM-408-00-014

## ÖZELLİKLER

- Besleme gerilimi : 12/24 VDC
- 12 V DC'de gerekli akım : 480 mA
- 24 V DC'de gerekli akım : 240 mA
- Manyetik tutucu ölçüleri : 268 x 48 x 26.5 mm
- Karşılık ölçüleri : 185 x 38 x 12 mm
- Tutma gücü : 300 kg
- 3,000 N tutma kuvveti
- Özel ince tasarım
- Yüze ya da gömülü montaj çeşitleri mevcuttur
- Opsiyonel kilitle/kilitsiz durumu geribildirim sinyali
- Opsiyonel kilit durumu göstergesi



# EM 3000-GL AH



## Teknik Veriler

|                            |                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tutma Kuvveti              | 3000 N                                                                                                                                 |
| Kurulum                    | Yüzeye monte                                                                                                                           |
| Mıknatıs Gövdesi Boyutları | 238U x 48G x 25,5Y mm                                                                                                                  |
| Armatür Plakası Boyutları  | 185U x 38G x 12Y mm                                                                                                                    |
| Çalışma Prensibi           | Arıza emniyeti (kilitleme için güç)                                                                                                    |
| Güç Kaynağı                | 12/24 V DC                                                                                                                             |
| Akım                       | 480/240 mA                                                                                                                             |
| Kilit Durumu Sensörü       | evet                                                                                                                                   |
| LED Göstergesi LSS         | evet                                                                                                                                   |
| Çalışma Sıcaklığı          | -40 ila 60°C                                                                                                                           |
| IP Sınıfı                  | IP 43 (monte edilmiş)                                                                                                                  |
| Sertifikasyon              | RoHS, REACH, CE                                                                                                                        |
| Garanti                    | 10 yıl                                                                                                                                 |
| Uygulaması                 | İç mekan (sürgülü kapılar, içten açılan kapılar ve erişim kontrol ekipmanı ki bu ekipmanın ağır saldırılara dayanıklı olması gerekmez) |

## Şartname metni

## Sipariş No.



### EM 3000-GL AH

3000 N'ye kadar tutma kuvvetine sahip tek yüzeye monte elektromanyetik kilit, kilit durumu sensörü ve mega-LED durum göstergesi ile eloksallı alüminyum kaplama

19860103



### AML 3000-GL

EM 3000-GL AH için L braketi

19860185



### AMZL 3000-GL

L+Z bracket for EM 3000-GL AH


19860186



### AMF 3000



EM 3000 için armatür plakası tutucu

19860192



|                                                                                     | Şartname metni                                                                                                                                           | Sipariş No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   | <b>UBG-10 3000</b><br>Armatür plakasını sabitlemek için U şeklinde cam kapı braket 10 mm kalınlığındaki cam kapılar için uygundur, EM 3000 ile uyumludur | 19860194    |
|  | <b>UBG-12 3000</b><br>12 mm kalınlığındaki cam kapılara armatür plakasını sabitlemek için U şeklinde cam kapı braket, EM 3000 için uygundur.             | 19860195    |

#### Tipik Uygulama



OMEGA DOOR HARDWARE

#### OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A  
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com