




DORMAKABA PHX 50 Panik Kol (12V AC) Elektrikli Kilit Karşılığı

PHX 50

ÖZELLİKLER

- Jant panik ve acil durum cihazları aksesuarları, farklı kapı tiplerinde çeşitli kilitleme konfigürasyonlarının doğru şekilde ayarlanmasını sağlayarak mevcut standartlara uygunluğu garanti eder.
- Ahşap kapılar için özel kilit karşılıkları
- Alüminyum ve PVC kapılar için ayarlanabilir kilit karşılıkları
- Yangına dayanıklı kapılara montaj için özel contalar
- Endüstriyel kurulum için çelik plakalar
- Açık tutma kitleri
- Mikro anahtarlar
- Dış erişim kontrolü için elektrikli kilit karşılıkları



TEKNİK ÖZELLİKLER

Elektriksel darbeden sonra kalıcı serbest bırakmalı versiyon:

12V AC/DC * 15W güç kaynağı Akım tüketimi: 0,5 ila 0,7 A.

Sınırlı serbest bırakmalı versiyon - kilitli yalnızca elektriksel darbe süresince açılır

24V AC/DC * 15W güç kaynağı (maksimum sürekli güç süresi: 10 saniye).

Akım tüketimi: 0,5 A.

Elektrik kesintisi durumunda çalışmaya devam etmek için "Fail Safe" versiyonu.

15 W 12 V DC güç kaynağı, akım tüketimi 0,2 A

Dayanıklılık: 200.000'e kadar açık çevrim.

Kaplamalar:

Boya ve PVD-paslanmaz.

Renkler:

- Siyah, METAL gri, beyaz, ENDUR4NCE.

Uyumluluk:

IDEA BASE, IDEA PUSH, PUSH BAR ve PAD serisi jant uygulamalı panik çıkış ve acil durum cihazlarıyla kullanılabilir.

İç/dış mekan kullanımı:

- Dış mekan uygulamaları için uygun değildir.

Montaj sınırlamaları:

- Yangın kapıları veya çift kanatlı kapılarda kullanıma uygun değildir.

Boyutlar:


- Uzunluk 133 mm

- Yükseklik 46,5 mm

- Derinlik 37 mm.

Antibakteriyel koruma: Boyalı versiyonlarda AntiGerm

* Sürekli güçte maksimum süre: 10 saniye



ÖNE ÇIKANLAR

- Tersinir: Hem sağ hem de sol elle kullanılabilir.
- PVC, ahşap ve alüminyum profiller için, aynı hizada birleşim yerleri ve 24 mm'ye kadar bindirmeler için uygundur.
- Kompakt boyutlar ve IDEA serisiyle uyumlu tasarım
- Son derece hızlı ve kolay kurulum
- Üç versiyon mevcuttur.
- Yangın kapıları veya çift kanatlı kapılarda kullanıma uygun değildir.
- Siyah, metal gri, beyaz ve ENDUR4NCE kaplamalar, ANTIGERM antibakteriyel işleme.
- PVD paslanmaz kaplamalı özel versiyonlar mevcuttur.

ÜRÜN:

IDEA BASE, IDEA PUSH, PUSH BAR, PAD serilerindeki jant uygulamalı panik çıkış ve acil durum cihazlarıyla birlikte kullanılan elektrikli çarpma plakaları.

BAŞVURU:

Elektrikli kilit karşılığı takmak, Iseo rim uygulamalı panik çıkış ve acil durum cihazı ile donatılmış bir kapıyı elektrikleştirmek için en hızlı çözümdür. Bu ürünler, bu sistemlerin kullanımını içeren her türlü uygulamanın ihtiyaçlarını karşılamak için bir erişim kontrol sistemiyle birlikte kullanılabilir. Kasa tasarımı ve mevcut kaplama ve renk seçenekleri, bu ürünlerin kapıya halihazırda takılı olan herhangi bir Iseo panik çıkış ve acil durum cihazıyla mükemmel şekilde eşleştirilebileceği anlamına gelir.

UYUMLU AKSESUARLAR:

- IDEA BASE, IDEA PUSH, PUSH BAR, PAD serilerinin tüm jant uygulamalı panik çıkış ve acil durum cihazları. BOLT versiyonları hariç.




SERTİFİKALAR:

Elektromanyetik uyumluluk direktifi (EMC) ve EN179 ve EN1125 standartlarına uygundur.



Match

PANİK ÇIKIŞ CİHAZLARI İÇİN



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com