


**DORMAKABA 90 01 Kayıt Ünitesi****ÖZELLİKLER**

- Kayıt ünitesi, dormakaba 92 00 erişim yöneticisi veya dormakaba 91 15 uzaktan okuyucu tarafından kontrol edilir.
- Veri iletişimi güvenli bir protokol kullanır.
- Çalışanlar, RFID kimlik kartlarını kayıt birimine kadar tutarak kendilerini tanıtmaktadır. Anlaması ve kullanması kolaydır.
- Akustik sinyal ve ışıklı sembol, kullanıcıya erişimin verilir verilmeyeceğini bildirir.
- LEGIC prime / adv ve MIFARE Classic / DESFire RFID standartlarını destekler.
- Kurulumu hızlı ve etkilidir.
- Kayıt ünitesi, tüm dormakaba sistemlerine kolayca entegre edilebilir.
- Çizilmeye dayanıklı yüzey, onu yıllarca güvenli bir yatırım haline getirir.
- Siyah veya beyaz olarak mevcuttur.
- Bluetooth aracılığıyla mobil erişim.



dormakaba kayıt birimi

90 01



Mobil Eriřim



Kart Baęlantısı

Avantajlara genel bakıř

- **Zarif tasarım**
Kompakt yapıda yenilikçi ürün tasarımı
- **Kurulumu kolay**
Quickwire teknolojisi sayesinde tek tıkla hızlı kurulum.
- **Sorunsuz bir şekilde entegre**
Çevrimiçi modda, Mobil Eriřim modunda, CardLink modunda veya baęımsız modda çalışır.
- **Kurcalamaya karşı dayanıklı**
Güvenli iç mekanlara monte edilmiř kontrol ünitesi sayesinde sabotaja karşı korunmaktadır.
- **Deęiřtirilebilir**
Yerinde basit kurulum veya sonradan takma
- **Akıllı telefonla eriřim**
Mobil Eriřimi Destekler
- **Kayıp durumunda güvenlik**
Akıllı telefonun kaybolması durumunda eriřim hakları kolayca geri alınabilir. Bu durum, akıllı telefonun kaybolması halinde geçerlidir.

Güvenilir eriřim çözümü

Dormakaba 90 01 kayıt ünitesi, kontrol ünitesinden ayrıdır. Kurulum yeri ne olursa olsun, ilgili ünite kurcalamaya karşı korumalı bir alana kurulabilir. Dormakaba kayıt ünitesi ile dormakaba kontrol ünitesi arasındaki iletiřim řifrelenmiřtir ve yüksek düzeyde güvenlik sunar.

Tek Tıkla Deęiřim

Yenilikçi quickwire teknolojisi sayesinde kurulum hızlı ve verimlidir. quickwire teknolojisi sayesinde, 90 01 kayıt ünitesinden BLE seęeneęiyle 90 01'e yükseltme, kablolama deęiřiklięi gerektirmeden çok kolaydır. Bu sayede mevcut altyapınız korunabilir ve yatırımınızın güvenlięi saęlanabilir.

iřlev

Çalışanlar kart, anahtarlık veya akıllı telefon kullanılarak tanımlanabilir. Görsel ve iřitsel sinyalizasyon, kullanıcılara eriřimin verilir verilmedięini veya reddedilip reddedilmedięini bildirir.

Kullanım Alanları

Dormakaba 90 01 kayıt ünitesi zorlu çalışma kořulları için tasarlanmıřtır ve hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir. Çizilmeye karşı dayanıklı yüzeyi, estetik tasarımı ve eksiksiz ürün portföyü yatırımınızı da korur.

Yenilikçi ürün tasarımı

Kayıt ünitesi, gümüş çerçeve ve parlak siyah ön yüzeyden oluşan yenilikçi bir tasarıma sahiptir.

Kullanıcı yönlendirmesi

Erişim izni verilip verilmediğini akustik bir sinyal ve ışık sembolü (yeşil/kırmızı) gösterir. Erişim ortamı, temas gerektirmeden ışık sembolüne doğru tutulur. Mobil Erişim ile cep telefonunuz kimlik doğrulama aracı olarak işlev görür ve izinler kullanıcıya/cep telefonuna atanır. Kimlik doğrulama süreci bir dormakaba uygulaması ve LEGIC bulutu tarafından kontrol edilir.

Kurulum

Kayıt ünitesi, iç ve korunaklı dış mekanlarda, doğrudan metal üzerine de dahil olmak üzere çeşitli yüzeylere monte edilebilir. Ara çerçeve kullanılarak yüzeye kablo montajı ve arka panel kullanılarak gömme kablo montajı için tasarlanmıştır. Bu, kayıt ünitesinin doğrudan duvara veya gömme montaj kutusu kullanılarak monte edilmesini sağlar. Quickwire teknolojisi, kurulumu hızlı ve güvenli hale getirir.

Quickwire teknolojisi

Son teknoloji ürünü Quickwire teknolojisi ile tüm kablolama, arka panelde veya ara çerçevede elektroniklerden ayrılır. Elektronikler yalnızca devreye alındığında üniteye takılır – bu, kurulumu kolaylaştıran pratik bir konsepttir (1 Tıkla kurulum).


Uyumluluk

Dormakaba kayıt ünitesi 90 01 aşağıdaki dormakaba kontrol cihazlarıyla çalışır:

- dormakaba erişim yöneticisi 92 xx
- dormakaba uzaktan okuyucu 91 15
- dormakaba uzaktan okuyucu 91 25


Not: Ürünün sunduğu işlevlerin kapsamı, kullanıldığı sistem bağlamına ve 9001-K5 veya 9001-K6 sürümünün kullanılıp kullanılmadığına bağlıdır.

dormakaba kayıt birimi 90 01



Ön ve arka panel

Yan görünüm



gömme
montajlı



yüzeye
monte

Teknik Özellikler

Seçenekler

- RFID ve Mobil Erişim NFC
- RFID ve Mobil Erişim NFC ve BLE

Terminal

- 50 Ω koaksiyel kablo üzerinden iletişim (RG 174/U önerilir)

Çevresel koşullar

- Sıcaklık: -25°C ila +70°C
- Nem: %0 ila %95, yoğuşmaz
- Koruma sınıfı:
IP54 (arka panel ve sızdırmazlık matı ile)
IP40 (ara çerçeve ile)

Tasarım / malzeme

- arka panel/ara parça
çerçeve:malzeme: PC/ABS
renk: RAL 9005 (siyah),
RAL 9016 (beyaz)
- çerçeve:
Malzeme: PC/ABS
Renk: RAL 9006, NCS S2502-B
- ön:
Malzeme: PMMA'da Autotex
polyester film
Renk: RAL 9005 (siyah), RAL
9016 (beyaz)

Ölçüler (G x Y x D)

- Arka panel ile birlikte:
88.5 x 88.5 x 19.4 mm
- Ara çerçeve ile birlikte:
88.5 x 88.5 x 26.4 mm



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com