


**DORMAKABA MATRIX ONE C-Lever Air****ÖZELLİKLER**

- En düz elektronik mobilyalar
- Siyah veya beyaz kapak
- İçi boş profilli kapılar için dar versiyon, masif ahşap kapılar için geniş versiyon.
- Mekanik kapı aksamının kolay montajı ve hızlı değiştirilmesi
- Kablosuz işlev
- Dahili saat ve yapılandırılabilir zaman profilleri
- Zaman sınırlı erişim hakkı ataması (doğrulama)
- Son 2000 olayın denetim kaydı (devre dışı bırakılabilir)
- Erişim ortamı sayısı: 4000'e kadar beyaz liste ile, CardLink ile neredeyse sınırsız



dormakaba c-lever air

En ince elektronik kapı kilidi



Avantajlara genel bakış

- Ödüllü ürün – en kompakt boyutlar
- İsteğe bağlı olarak bağımsız veya kablosuz mod
- İsteğe bağlı Mobil Erişim işlevi: dormakaba uygulaması aracılığıyla akıllı telefonunuza erişim haklarınızı alın ve bunu erişim aracınız olarak kullanın

 Mobil Erişim

 Kablosuz

 **GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017**

 **IC02 NICAWARDS**
product best of best

Zarif ve kompakt tasarım

Normal bir kapı plakası kadar ince olan elektronik kapı donanımımız c-lever air ile doğru alanlara doğru zamanlarda erişimi kontrol edin.

C-lever air, erişim kontrolünüz için yüksek estetik ve fonksiyonel talepleri karşılar. Özel bir özelliği, genellikle 10,5 ila 11,5 mm kalınlığındaki ince kapı kanadı tasarımıdır; bu da mevcut kilit silindirlilerinin kullanılmaya devam edilmesini mümkün kılar. Düz tasarımı birkaç kez ödül kazanmıştır. C-lever air, dormakaba evolo bağımsız ürün portföyünün bir parçasıdır.

Cihaz iki adet standart pil ile çalıştığı için kapı içinde herhangi bir kablolama gerekmez. İç kısımdaki kol tipi kumanda elemanlarıyla birlikte, tüm kapılarda aynı görünüm elde edilebilir.

En yeni teknoloji

C-lever air, tüm dormakaba sistem çözümlerine entegre edilebilir ve en yeni RFID teknolojilerini destekler.

Seçilebilir kablosuz işlevi sayesinde, erişim haklarınızı bilgisayarınızdan bileşenlere radyo yoluyla iletebilirsiniz. Bu işlevin avantajlarından, örneğin güvenlik, programlama ve bakım açısından yararlanın.

Kullanıma hazır

C-lever air, örneğin tasarım odaklı mimaride, modern ofislerde veya müze ve galerilerde iç kapılarda kullanılabilir.

Kullanımı kolay – yüksek performans

Kapıyı her zamanki gibi, ister kartla, ister anahtarlıkla, ister RFID'li anahtarla veya akıllı telefonla açın; erişim aracınızı gösterdikten sonra dijital aydınlatma ünitesi yeşil renkte yanıp sönecek ve kolu iterek kapıyı açabilirsiniz.

Kurulum

C-lever air, ahşap veya metalden yapılmış dar çerçeveli veya masif kanatlı iç kapılara monte edilebilir. Kurulum sadece birkaç dakika sürer. Lütfen teknik veriler, testler ve bakım hakkında daha fazla bilgi içeren kullanım kılavuzunu takip edin.

Programlama

C-lever air, programlaması kolay ve hem tekil kapılar hem de büyük bir erişim sisteminin bir parçası olarak uygundur.

Seçilen özelliklere ve yönetim yazılımına bağlı olarak farklı programlama seçenekleri mevcuttur: Örneğin, erişim hakları, programlama cihazı ile, uygulama üzerinden veya programlama kartı ile doğrudan elektronik kapı kilidine PC'nizden uzaktan iletilir.

Temel Özellikler

Cihaz yazılımı tüm dormakaba sistem çözümlerini destekler ve işlevleri şunları içerir:

- Erişim ortamı sayısı: - 4.000'e kadar beyaz liste ile
- CardLink veya AoC (Kart Üzerinden Erişim) ile neredeyse sınırsız erişim
- Dahili saat ve yapılandırılabilir zaman profilleri
- Zaman sınırlı erişim hakkı ataması (doğrulama)
- Son 2.000 olayın kaydedilmesi (devre dışı bırakılabilir)

Evrensel bir portföy

Ürün yelpazemiz, aynı yüksek kaliteli tasarıma sahip çeşitli birleştirilebilir ürünler içermektedir. Bu ürünler, mekanik, bağımsız veya çevrimiçi dormakaba sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.

Not: Bu ürünün işlevlerinin kapsamı, seçilen sistem ortamına bağlıdır. Daha fazla ayrıntı ve sipariş bilgisi için ilgili dormakaba kataloğuna veya sistem açıklamasına bakabilirsiniz.

Teknik veriler

Desteklenen standartlar

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)
- OSS-SO Sürüm 2021-06
(YASAL avantaj, MIFARE DESFire)

Türler

- Geniş versiyon (masif kanatlı kapılar için) ve dar versiyon (içi boş profilli kapılar için)
- Euro profil, İsviçre yuvarlak profil
- Merkez mesafesi (sürüme bağlı):
 - Geniş: 70 ila 78 mm;
 - Dar: 70 ila 94 mm
- Kol:
 - standart (8906), U şeklinde (8906V), tasarımcı (8115), U şeklinde (8116V)

Seçenekler

- Siyah veya beyaz kapak
- Mevcut kol tipi tasarımlar
- Mevcut fonksiyonlar: kablosuz, Mobil Erişim

Ölçüler (G x Y x D)

- Geniş Ekran: 52 x 180 x 10,5 mm
- Dar kalkan: 40 x 282 x 11,5 mm
- Kapı kalınlıkları 35 ila 110 mm

Güç kaynağı


- İki adet 1,5 V AA L91, FR6 pil

Çevre/hizmet ömrü

- Sıcaklık: -20 °C ila +55 °C
- Koruma sınıfı: IP54
- Nem: %0 ila %90 bağıl nem, yoğuşmasız
- 20 °C'de pillerin kullanım ömrü: 120.000 döngüye veya 3 yıla kadar.

Sertifikalar

- Bina donanımı: EN 16867:
37 - B14 D 00
- Yangın/duman koruması: EN 1634-1 ve -3 standartlarına uygun olarak test edilmiştir.
- Acil çıkış: EN 179 (uygun kilit ve kollarıyla birlikte)
- Çevresel ürün beyanı: EPD hazırlık aşamasında



c-lever air, standart versiyon, tip 2944 (geniş) ve 2924 (dar). AB silindir profillerinin (kesikli çizgi) ve İsviçre yuvarlak profillerinin (kesikli çizgi) gösterimi.



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com