



**DORMAKABA MATRIX ONE C-Lever Pro****ÖZELLİKLER**

- Dış mekan kapıları ve güvenlik kapıları için uygundur (saldırı koruması ve hava şartlarına karşı koruma)
- Dünya çapında uygulamalar için geniş tasarım yelpazesi
- Erişim ortamı seçimi: kart, anahtarlık, RFID veya akıllı telefon ile anahtar
- Pil yuvaya entegre edilmiştir
- İç ve dış mekân kullanımı için uygun
- Elleriniz serbest – eliniz anahtarınız
- Seçici erişim – organizasyonunuzu ve güvenliğinizi destekler
- Kolay yönetim



dormakaba c-lever pro

Elektronik kapı kilidi



Avantajlara genel bakış

- Sürdürülebilirliğe katkı: Kaynak verimliliği sağlayan tasarım kullanılarak dayanıklı malzemelerden üretilmiştir, bu da güncelleme ve onarımlara olanak tanır.
- Ürün yelpazesi, aynı yüksek kaliteli tasarımda çok çeşitli, birbiriyle kombinlenebilir ürünler sunmaktadır.
- Yangın koruması: Duman ve yangın kapıları ile kullanım gereksinimlerini karşılar.
- İç mekanlarda veya hava koşullarından korunaklı dış mekanlarda kullanılabilir.
- Gelişmiş hırsızlık koruması sunar
- Kablosuz işlevli kapı izleme
- TouchGo özelliği: elleriniz serbest, transponder cebinizde kalır.
- Mobil Erişimi Destekler: Dormakaba mobil erişim uygulamasıyla erişiminizi doğrudan akıllı telefonunuzdan alın.

Güvenlik ve tasarım bir arada

Elektronik kapı kilidi C-lever pro, zarif tasarım ve yüksek işlevsellik sunar. Neredeyse sınırsız sayıda kullanıcının doğru alanlara doğru zamanlarda erişimini hassas bir şekilde kontrol edin.

Erişim haklarını hızlıca ayarlayın ve bunları bağımsız, uzaktan veya çevrimiçi modda kolayca değiştirin.

Kullanıcıların mobil cihazlarını giriş aracı olarak kullanabilmeleri için akıllı telefonlara erişim hakları atayın.

Bluetooth® özellikli akıllı RFID teknolojisi

C-lever pro, tutarlı bağımsız ürün portföyümüz dormakaba evolü'nun bir parçasıdır. En yeni RFID teknolojilerini destekler ve kablosuz işleviyle birlikte sunulmaktadır: erişim hakları, bilgisayarınızdan kapı bileşenlerine kablosuz ve gerçek zamanlı olarak iletilir. Bu, güvenlik, kullanım kolaylığı, programlama ve bakım açısından büyük avantajlar sunar.

Anahtarlarınızı aramak istemiyorsanız TouchGo seçeneğini tercih edin. Kapı donanımı, kullanıcının geçerli bir transponder taşıyıp taşımadığını algılar ve eğer taşıyorsa kapının açılmasına izin verir.

Kullanıma hazır

C-lever pro, artırılmış güvenlik gereksinimleri olan dış mekanlar veya kapılar için tasarlanmıştır. Sadece hırsızlık ve yangın koruması sağlamakla kalmaz, aynı zamanda acil çıkışlar ve kaçış yolları için de çözümler sunar. Yüksek kaliteli malzemeler, sağlamlık, hava koşullarına dayanıklılık ve güvenlik açısından zorlu gereksinimleri karşılar.

C-lever pro'nun sunduğu seçenekler, iç veya dış mekanlarda neredeyse tüm giriş noktalarıyla uyumluluk sağlar. Bu tür kapılar, ticari veya idari binalara, huzureverlerine, hastanelere, üniversitelere veya ofisler, sunucu odaları veya depolama tesisleri gibi koruma gerektiren herhangi bir iç mekana giriş noktası olarak hizmet verebilir.

Sofistike tasarım

Kapıyı kolayca açıp kapatabilirsiniz: ister kartla, ister anahtarlıkla, ister RFID'li anahtarlar veya akıllı telefonla olsun, erişim aracınızı gösterdikten sonra dijital aydınlatma ünitesinin yeşil sinyali yanacak ve kapıyı her zamanki gibi kol yardımıyla açabileceksiniz.

Kolay Programlama

C-lever pro, programlaması kolay ve hem tekil kapılar için hem de büyük bir erişim sisteminin bir parçası olarak uygundur.

Seçilen özelliklere ve yönetim yazılımına bağlı olarak farklı programlama seçenekleri mevcuttur: Örneğin, erişim hakları, bilgisayarınızdan uzaktan, programlama cihazıyla, uygulama üzerinden veya programlama kartıyla doğrudan elektronik kapı kilidine iletilir.

Temel özellikler

Cihaz yazılımı tüm dormakaba sistem çözümlerini destekler. Başlıca işlevler:


- Erişim ortamı sayısı: - beyaz liste ile 4.000'e kadar
 - CardLink veya Access on Card (AoC) ile: neredeyse sınırsız
- Dahili saat ve yapılandırılabilir zaman profilleri
- Zaman sınırlı erişim hakkı ataması (doğrulama)
- Son 2.000 kapı olayının kaydedilmesi (devre dışı bırakılabilir)

Basit kurulum

Montaj, iç mekanlarda veya hava koşullarından korunan dış mekanlarda doğrudan ahşap, plastik veya metal kapılara yapılır.

Genellikle mevcut kilidinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Bağımsız çalışma özelliği sayesinde kablo döşenmesine gerek yoktur.



Sürdürülebilirlik Taahhüdümüz

dormakaba, tüm değer zincirimiz boyunca sürdürülebilir bir kalkınmayı desteklemeye kararlıdır. Bir ürünün çevresel etkisini ve ekolojik ayak izini niceliksel olarak açıklamak için dormakaba, Çevresel Ürün Beyanları (EPD) sunmaktadır. EPD'yi indirmek ve sürdürülebilirlik taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın veya verilen QR kodunu kullanın.



Teknik veriler

İletim teknolojileri

- RFID tanımlama:
 - LEGIC advant, ISO 14443A
 - MIFARE® DESFire®, ISO 14443A
 - OSS-SO sürüm 2021-06: LEGIC avantajı, MIFARE® DESFire®
- Mobil tanımlama:
 - Yakın Alan İletişimi (NFC)
 - Bluetooth® Düşük Enerji (BLE)
- Kablosuz teknoloji:
 - IEEE 802.15.4, 2.4 GHz

Tasarımlar

- Plaka: geniş veya dar seçeneği
- Merkez mesafesi: 55 - 105 mm (profile bağlı)
- Euro profil, İsviçre yuvarlak profil, İskandinav veya Avustralya oval profil

Sürümler

- Siyah veya beyaz anten kapağı
- Kol tipi tasarım seçenekleri
- Fonksiyonlar: TouchGo, Kablosuz ve Mobil Erişim
- Seçenekler: S-modülü, düğme fonksiyonu

Ölçüler (G x Y x D)

- Dar Plaka: 39,8 x 298 x 21 mm
- Geniş plaka: 53,6 x 298 x 21 mm
- Minimum arka mesafe 35 mm, offset kollu modellerde 25 mm

Güç kaynağı

- 2 adet 1,5 V AA L91, FR6 pil veya S modülü aracılığıyla
- TouchGo için: filtre kutusuyla birlikte

Çevre/hizmet ömrü

- Sıcaklık: -25 °C ila +70 °C
- Koruma sınıfı: IP55 (dış mekan montajı); IP40 (dış mekan montajı)
- 20 °C'de pil ömrü: 150.000 döngüye kadar veya 3 yıla kadar

Sertifikalar

- Bina donanımı: EN 16867: 4 7 - B 2 4 D 0 0, ESI sürümü için: 4 7 - B 2 4 D 1 2
- Yangın/Duman koruması: EN 1634-1 ve -3 standartlarına uygun olarak test edilmiştir.
- Acil çıkış: EN 179 (uygun kol ve kilitlerle birlikte)
- Panik kapıları: EN 1125 (onaylı panik itme çubuklarıyla birlikte)
- Hırsızlığa karşı koruma ESI (DIN 18257) ve SKG (BRL 3104) sertifikası.

Çevresel ürün beyanı: EPD

- Beyan numarası: EPD-DOR-20210011-CCA1-EN
- ISO 14025 ve EN 15804+A2 uyarınca
- Yayıncı: Institut Bauen und Umwelt e.V.



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com