


**DORMAKABA MATRIX ONE Dijital Barel****ÖZELLİKLER**

- Ahşap, cam veya metalden yapılmış herhangi bir kapiya monte edilebilir
- Yangın kapıları için uygun
- Gelişmiş güvenlik için artırılmış delme koruması
- Ödüllü modern tasarım
- Siyah veya beyaz renklerde mevcuttur
- Modüler tasarım - Yerinde uzunluk ayarı mümkündür



dormakaba dijital silindir

Kapınız için Akıllı Bir Çözüm



Kablosuz



Mobil Erişim



Faydalarına genel bakış

• Sürdürülebilirliğe Katkı:

Silindir değişimi gerektirmeyen sistem yükseltmeleri, yüksek kaliteli tasarım ve onarım konsepti sunulmaktadır.

• Hızlı kurulum:

Mekanik kilitlerden akıllı elektronik erişim kontrol sistemlerine hızla geçiş yapın.

• Yüksek Kaliteli Tasarım:

Ödüllü düğme tasarımı, optimum dokunsal deneyim sunar.

• Modüler bir konseptle inşa edilmiştir:

Dormakaba ortağı tarafından yerinde uzunluk ayarlamaları yapılabilir (piyasa koşullarına bağlı olarak).

• Sorunsuz entegrasyon:

Dormakaba sistem çözümlerinin tümünde çalışır.

• Yüksek güvenlik seviyesi:

Güvenlikle ilgili fonksiyonlar silindir çekirdeği içinde korunmaktadır; yüksek delme önleme koruması da mevcuttur.

• Mobil Erişimi Destekler:

Dormakaba uygulaması aracılığıyla akıllı telefonunuz üzerinden rahat ve sorunsuz erişim.

Akıllı ve Kullanıcı Dostu Erişim Kontrolü

Dormakaba dijital silindir ile tesislerinize erişim daha kolay ve daha güvenli hale gelir. Yüksek kaliteli, ödüllü tasarımı ve mekana ve zamana özel programlanabilirliği ile kullanımı kolay bir erişim kontrolü kurarak güvenliğinizi artırabilirsiniz.

Kullanımı oldukça kolay: Geçerli RFID kartınızı, anahtarlığınızı veya akıllı anahtarınızı dış kapı koluna tutmanız yeterli. Işık halkası kısa süreliğine yeşil yanar ve içeri girebilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak, erişim haklarını akıllı telefonlara da gönderebilirsiniz, böylece bunlar erişim aracı olarak kullanılabilir.

RFID, NFC ve Bluetooth®'u destekleyen Akıllı Teknoloji

Akıllı dijital silindir, kapsamlı bağımsız dormakaba evolü portföyümüzün bir parçasıdır ve NFC, Bluetooth® ve en yeni RFID teknolojilerini destekler.

Dijital silindirimiz kablosuz fonksiyonuyla da mevcuttur: erişim hakları, bilgisayarınızdan kapı bileşenlerine kablosuz olarak ve gerçek zamanlı olarak iletilir. Bu, güvenlik, kolaylık, programlama verimliliği ve bakım açısından önemli avantajlar sunar.

Modüler tasarım konsepti ve çıkarılabilir düğmeler, kurulumu özellikle basit ve hızlı hale getirir.

Geniş ürün yelpazesi ve çok yönlü uygulama alanları

Dijital silindir ürün yelpazemizde sadece standart versiyon değil, aynı zamanda çeşitli seçeneklerle birleştirebileceğiniz çift, yarım ve panik önleyici silindirler de bulunmaktadır. Bu nedenle, dijital silindiri iç mekanlardaki veya hava koşullarına karşı korunaklı dış mekanlardaki herhangi bir kapı için kullanabilirsiniz. Elektronik aksam, aşırı sıcaklıklarda bile güvenilir bir şekilde çalışır.

Dijital silindir, tek bir kapıdan büyük erişim sistemlerine kadar birçok uygulamada kullanılabilir ve güvenli ve sorunsuz kontrollü erişim sağlar. Dolaplara kontrollü erişim için kam kilitli bir versiyon sunarken, sunucu dolapları için seçilebilir dönüş aralığına sahip yarım silindir mevcuttur.

Kolay kurulum

Hem dış hem de iç kapılara dijital silindir takılabilir. Mevcut kapağı sadece birkaç dakika içinde kolayca monte edilir: iç topuz herhangi bir ek alete gerek kalmadan yerine takılır.

Modüler tasarım

Hem iç hem de dış düğme kolay kurulum için sökülebilir. Silindir uzunluğu, gerekirse (piyasa koşullarına bağlı olarak) uzman ortağınız tarafından yerinde ayarlanabilir.

Basit adım adım programlama

Dijital silindir, programlanması kolaydır ve hem tek tek kapılar hem de büyük bir erişim sisteminin bir parçası olarak uygundur.

Seçilen özelliklere ve yönetim yazılımına bağlı olarak farklı programlama seçenekleri mevcuttur: Erişim hakları, programlama cihazı ile PC'nizden uzaktan, uygulama üzerinden veya doğrudan yerinde programlama ana kartı ile dijital silindire iletilir.


Temel özellikler

Cihaz yazılımı tüm dormakaba sistem çözümlerini destekler. Başlıca işlevler:

- Erişim ortamı sayısı: - beyaz liste ile 4.000'e kadar
- CardLink veya Access on Card (AoC) ile: neredeyse sınırsız
- Dahili saat ve yapılandırılabilir zaman profilleri
- Zaman sınırlı erişim hakkı ataması (doğrulama)
- Son 2.000 kapı olayının kaydedilmesi (devre dışı bırakılabilir)

Tek bir birleşik, evrensel portföy

Ürün portföyümüz, aynı yüksek kaliteli tasarıma sahip ve birbirleriyle sorunsuz bir şekilde birleştirilebilen birçok başka ürün de içermektedir.



Sürdürülebilirlik Taahhüdümüz

dormakaba, tüm değer zincirimiz boyunca sürdürülebilir bir kalkınmayı desteklemeye kararlıdır. Bir ürünün çevresel etkisini ve ekolojik ayak izini niceliksel olarak açıklamak için dormakaba, Çevresel Ürün Beyanları (EPD) sunmaktadır. EPD'yi indirmek ve sürdürülebilirlik taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın veya verilen QR kodunu kullanın.



Teknik Bilgiler

İletim Teknolojileri

- RFID tanımlama:
 - LEGIC advant, ISO 14443A
 - MIFARE DESFire, ISO 14443A
 - OSS-SO sürüm 2021-06: LEGIC advant, MIFARE DESFire
- Mobil tanımlama:
 - Yakın Alan İletişimi (NFC)
 - Bluetooth® Düşük Enerji (BLE)
- Kablosuz teknoloji:
 - IEEE 802.15.4, 2.4 GHz

Tasarımlar ve Versiyonlar

- Mevcut tasarımlar: Standart, yarım, çift, panik önleyici, dahili düğmesiz
- Euro profil, yuvarlak profil, oval profiller (İskandinav, Avustralya), ANSI
- Yüzey işlemleri: nikel kaplama (paslanmaz çelik görünümü), cilalı pirinç, siyah, mat krom kaplama
- 'Korumalı' seçeneği: artırılmış delme direnci
- Anten kapağı: siyah veya beyaz

Boyutlar

- Silindir uzunluğu: 25/20 mm'den itibaren (Yuvarlak profil versiyon: 25/25 mm'den itibaren), 5 mm'lik adımlarla uzatılabilir.
- Maksimum silindir uzunluğu: 220 mm
- Dış topuz: Ø 36 x 45 mm
- İç topuz: Ø 36 x 29 mm
- Küçük iç topuz: Ø 30 x 27 mm

Güç kaynağı

- Pil: 1 x 3 V CR2 lityum

Çevre / hizmet ömrü

- Sıcaklık: -25 °C ila +70 °C
- Harici düğme koruma sınıfı: IP56
- 20 °C'de pil ömrü: 70.000 döngüye kadar veya 2 yıla kadar

Sertifikalar

- Mekatronik kilitleme silindirleri:
 - EN 15684: 1 6 B 4 A F 3 2
- Sondaj korumasının artırılması:
 - 'Koruma Altında' seçeneği: VdS sınıfı BZ+
- Yangın güvenliği: EN 1634-2: 95 dakika
- EN 179'a göre acil çıkışlar ve EN 1125'e göre panik kapıları için çözümler gerçekleştirilebilir.

Çevresel ürün beyanı: EPD

- Beyan numarası: EPD-DOR-20230097-CBA1-EN
- ISO 14025 ve EN 15804+A2 uyarınca
- Yayıncı ve beyan sahibi: Institut Bauen und Umwelt e.V.



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com