




DORMAKABA SVP 4000 Otomatik Kilitlemeli Panik Kilidi (Elektronik Durum İzlemeli)

ÖZELLİKLER

- EN 179 / EN 1125 standardına uygun acil durum kaçış/panik fonksiyonu
- Dar seren ve ahşap kapılar için
- Otomatik yeniden kitleme hareketi
- Çok amaçlı serbest bırakma mandalı
- Kapı durumuna ilişkin uyarı veren geribildirim kontağı
- Mekanik süreç kontrolü



SVP 4000 – Otomatik kilitleme ve elektrik durumu izleme özellikli acil çıkış kilidi

SVP 4000

Otomatik kilitleme mekanizmalı, elektrikli izlemeli ve optimize edilmiş mekanik sıralı kontrollü acil çıkış kilidi. "Kilitli" (> %90), "açık" (< %10 mandal cıvata yolu), "kapı açık/kapalı" (tetikleyici aracılığıyla), "kol hareketi/acil kilit açma" ve "silindir kontağı" durumlarını algılayan durum izleme özelliğine sahiptir. Maksimum yük akımı: 30 V DC, 100 mA. Kapı kapandığında önceden yüklenmiş yay ile etkinleştirilen iki noktalı kilitleme. Sağ veya sol el kullanımına uygun tetikleyici (24 mm ön kısım versiyonları DIN L/R kullanılabilir). Acil kilit açma, kol kolu ile yapılır, dışarıdan anahtar erişimi ile kilit açma fonksiyonuna geçilir. Çelik cıvata, çıkıntı 20 mm. 9 mm kare kesitli takipçi. Korozyona karşı korumalı, DIN ölçülerinde kilit gövdesi, paslanmaz çelik ön kısım ve karşılık plakası ile birlikte teslim edilir. Panik kapı donanımlarıyla kullanım için EN 179 ve EN 1125 standartlarına uygun olarak sertifikalandırılmıştır. Uygun kapı sistemlerinde 2. direnç sınıfına kadar hırsızlara karşı koruma sağlar.

Maksimum yük akımı 100 mA at max. 30 V DC
Potansiyelsiz kişiler aracılığıyla durum mesajları

Montaj:

- Ahşap yivli kapı
- Ahşap yivsiz kapı
- Dar çerçeveli kapı
- DIN sol □ DIN sağ

delikli

- Profil silindir PC
- Yuvarlak silindir RC


B Arka mesafe _____ mm

Gerekli aksesuarlar (ayrı sipariş edilmelidir):

- dormakaba SVP-A bağlantı kablosu
- dormakaba kablo halkası/spiral kablosu



SVP 4000 kilitleme sistemi




Kablolama düzeni

Kablo renkleri SVP 4000 fonksiyonu

Siyah	GND
Kahverengi	"Tetik devrede", NC
Pembe/Gri	"SVP kilidi açık", HAYIR
Kırmızı	serbest
Beyaz	serbest
Sarı	"SVP kilidi açık" ve "Tetik devrede" ve silindir çalıştırıldı/kilit açık, C
Yeşil	Silindir çalıştırıldı, HAYIR
Gri	Sabotaj hattı
Pembe	Sabotaj hattı
Kırmızı/mavi	"SVP kilitli", NC
Mavi	"Kol çalıştırıldı", HAYIR
Mor	"SVP kilitli" ve "Kol çalıştırıldı", C
Yerinde geri bildirimlerin değerlendirilmesi (örneğin, dormakaba SafeRoute ile birlikte)	


Ahşap kapılar için SVP 4000



Kilit silindiri	Kapı tipi	Arka Set B	DIN	Tip	Ürün no.
PC (A = 70)	Yarıçapsız kapı	50	L/R	SVP 4241	70424109
	Ön yüz plakası 250 x 20 (Sadece Fransa)				
PC (A = 72)	Yarıçapsız kapı	50	L/R	SVP 4247	70424709
	Ön yüz plakası 250 x 25 (Sadece Fransa)				
PC (A = 72)	Yarıçaplı kapı	55	L	SVP 4251	70425100
			R	SVP 4252	70425200
	Ön kısım: 235 x 20	60	L	SVP 4261	70426100
			R	SVP 4262	70426200
		65	L	SVP 4271	70427100
			R	SVP 4272	70427200
		80	L	SVP 4281	70428100
			R	SVP 4282	70428200
		100	L	SVP 4291	70429100
			R	SVP 4292	70429200
	Kenarsız kapı	55	L/R	SVP 4257	70425700
	Ön kısım: 235 x 24	60	L/R	SVP 4267	70426700
RC (A = 74)	Oluklu kapı	60	L	SVP 4361	70436100
			R	SVP 4362	70436200
	Ön kısım: 235 x 20	65	L	SVP 4371	70437100
			R	SVP 4372	70437200
		80	L	SVP 4381	70438100
			R	SVP 4382	70438200
		100	L	SVP 4391	70439100
			R	SVP 4392	70439200
	Kenarsız kapı	60	L/R	SVP 4367	70436700
	Ön kısım: 235 x 24	65	L/R	SVP 4377	70437700
		80	L/R	SVP 4387	70438700
		100	L/R	SVP 4397	70439700

Tüm boyut verileri milimetre (mm) cinsindendir.
PC Profil silindir RC Yuvarlak silindir L DIN sol R DIN sağ

Dar çerçeveli kapılar için SVP 4000



Kilit silindiri	Kapı tipi:	Arka mesafe B	DIN	Tip	Ürün no.
PC (A = 92)	Dar çerçeveli kapı	35	Evrensel	SVP 4719	70471900
		40	Evrensel	SVP 4729	70472900
		45	Evrensel	SVP 4739	70473900
RC (A = 94)	Dar çerçeveli kapı	35	Evrensel	SVP 4819	70481900
		40	Evrensel	SVP 4829	70482900
		45	Evrensel	SVP 4839	70483900

Tüm boyut verileri milimetre (mm) cinsindendir.
PC Profil silindir RC Profil yuvarlak silindir L DIN-L R DIN-R



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com