




ASSA ABLOY DC410U EN 4 Zemine Gömme Hidrolik Kapı Kapatıcı

DC410U

ÖZELLİKLER

- EN 1154'e göre sertifikalandırılmış EN 4 kapanma gücü.
- Kanat genişliği maks. 1100mm
- Kanat ağırlığı maks. 100kg
- Paslanmaz çelik parlak, mat.
- Standart 90° de açık tutma açısı.
- 40 (H) x 108 (D) x 275 (L) mm ölçülerinde.
- Maksimum açılma açısı ~130°
- Kapak renk seçenekleri: Satine Paslanmaz Çelik, Parlak Paslanmaz Çelik.



DC410U

Cam-Motion® teknolojisine sahip ve sabit kapanma kuvveti 4 olan zemin yayı





ASSA ABLOY DC410U

- Sabit kapanma kuvvetine sahip zemin yayı
- Sabit boyut 4
- 100 kg'a kadar çift ve tek yönlü kapılar için

DC410U Özellikleri

- Her iki yönde maksimum 130° açılma açısı
- Ayarlanabilir kapı hızı ve kilitleme hızı
- Dökme demir gövde
- ASSA ABLOY markalı paslanmaz çelik kapak plakası
- Boyalı çelik çimento kutusu
- Sabit Alman mili
- 90°de açık tutma özelliği ile ve açık tutma özelliği olmadan mevcuttur
- Toz kapağı



DC410U

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Sabit kapanma kuvveti	EN4
Kapı genişliği (maksimum)	1100 mm
Maksimum kapı ağırlığı	100 kg
Maksimum açılma açısı	130°
Kapanma hızı	130° - 15° arasında değişken
Kilitleme hızı	15° - 0° arasında değişken
Geri tepme kontrolü	Hayır
Ağırlık	3,8 kg
Yükseklik	40 mm
Uzunluk	275 mm
Genişlik	108 mm
Yön	Sol/Sağ el kapıları veya çift etkili
Açık tutma modu	90°/açık tutma özelliği yok

Avantajlara Genel Bakış

Size özel hizmetimiz: Burada, kapı kapatma mekanizmalarımızın modellerinin iş alanınıza uygun avantajlarını görebilirsiniz.

Müşteri segmenti	Avantajlar
Proje planlayıcıları	- Özellikle çift yönlü cam kapılar için uygundur - İnce cam paneller için önerilir - 90°'de açık tutma ve açık tutmama özelliği - Mil: Dikdörtgen Alman - Mimari kaplamalar: Saten paslanmaz çelik kaplama plakaları
İnşaatçılar	- Tek ve çift yönlü kapılar için uygun / evrensel - Şantiyede olası hizalama sorunlarını kapıyı sökmeye gerek kalmadan çözmek için çimento kutusu içinde geniş ayar aralığı
Ticaret	- Modüler ürün ve aksesuar yelpazesi sayesinde stok maliyetlerinde azalma - Tüm montaj uygulamaları için uygun tek bir ürün
Kullanıcı	- Cam-Motion® teknolojisi sayesinde kolay kapı açma ve daha iyi erişilebilirlik.

DC410U Özellikleri

- ASSA ABLOY DC410U zemin yayı, Cam-Motion® teknolojisi ile donatılmıştır.
- 100 kg'a ve 1100 mm genişliğe kadar olan kapılar için sabit 4 numaralı kapanma gücü
- Üstteki ayar vanalarından ayarlanabilen kapanma hızı, kilitlenme hızı
- 40 mm yükseklik
- Sol/sağ çift yönlü kapılar için uygundur.

Aksesuarlar:

- AC114 - Çift etkili (Üst menteşe ve alt kol) kapı kiti
- AC393 - Ters çevrilebilir alt kol Alman mili
- AC8 - Çift etkili üst menteşe
- AC392 - Sağ ve sol alt kol. Alman dikdörtgen mili için soket
- AC384 - Sol veya sağ kapılar için üst menteşe
- AC588R - Sağ el kullanımına uygun tek hareketli kapı için üst ve alt kol seti
- AC588L - Sol el kullanımına uygun tek hareketli kapı için üst ve alt kol seti
- AC612 - Zemin yağları için sızdırmazlık macunu

Renk:

- Saten paslanmaz çelik
- Parlatılmış paslanmaz çelik



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com