




ASSA ABLOY DC475 Cam-Motion Teknolojisine Sahip Zemine Gömme
Kapı Kapatıcı / Hidroliği

DC475

ÖZELLİKLER

- Ayarlanabilir kapanma hızı ile büyük ve ağır kapılar için uygundur.
- EN 1154 ' e göre sertifikalandırılmış EN3-6 ayarlanabilir kapanma gücü.
- Maksimum 1400 mm genişliğindeki kapılar için.
- Tek ve çift hareketli kapılar 300 kg ağırlığına kadar dayanabilir.
- 1,000,000 açılım test sertifikalı.
- Çarpma kapılarda her iki yönde de 175° de hidrolik kontrol ve kapanma.
- Maksimum kapı genişliği 1100 mm.
- Back-check (frenleme) özelliği.
- Sağ ve Sol yönlü kapılarda uygun kullanım.
- Her yöne ayarlanabilir zemine gömme kutu.
- Zemine gömme kutu galvanize kaplamadır.
- Dökme demir gövde.



DC475

Cam-Motion® teknolojisine sahip ve büyük veya çok ağır kapılar için ayarlanabilir kapanma kuvvetine sahip zemin yayı, ayrıca bu özellik büyük veya çok ağır kapılar için de uygundur.






Açıklama:

- Ayarlanabilir kapanma kuvvetine sahip zemin yayı, büyük ve çok ağır kapılar için uygundur.
- EN1154 EN3-6 boyutuna uygundur.
- 1.000.000 döngü testinden geçmiştir.
- Yangın ve duman koruma kapıları için uygundur.
- 300 kg'a kadar tek ve çift yönlü kapılar için uygundur.

Özellikler:

- Her iki kapı açılma yönünde 175°'den itibaren kapanma 175°'den itibaren hidrolik kontrol ile
- Tutarlı performans için iki termodinamik valf
- Üstten ayar valfleri aracılığıyla ayarlanabilir kapı hızı ve kilitleme hızı
- Geri dönüş kontrolü
- Dökme demir gövde
- Çimento kutusu içinde her yönde ayarlama
- Çimento kutusu sıcak çinko kaplamalıdır
- Kapak plakaları ve halkalar cilalı veya Saten Paslanmaz Çelik ve Cilalı Pirinçten yapılmıştır
- 0 ila 30 mm arasında değiştirilebilir mil
- Açık tutma özelliği olmadan veya 90° ve 105° açık tutma açısıyla mevcuttur



Hız ayarı:

- 1 değişken kapanma hızı 175° - 15°
- 2 değişken kilitleme hızı 15° - 0°

DC475

Teknik Özellikler

Yer Yaylı
DC475**Teknik Detaylar**

Ayarlanabilir kapanma kuvveti	EN3-6
Kapı genişliği (maksimum)	1400 mm
Kapı ağırlığı (maksimum)	300 kg
Maksimum açılma açısı	175°
Kapanma hızı	175°-15° arasında değişken
Kilitleme hızı	15°-0° arasında değişken
Geri tepme	Mekanik
Ağırlık	7,3 kg
Yükseklik	82 mm
Uzunluk	345 mm
Genişlik	78 mm
Kapı kapatıcı bilgileri	Evet, DC860'a bakın
Çimento kutusu içinde gövde ayarı	Dikey 9 mm, yan 6 mm, ön 5 mm, açılma 2°
DIN yönü	Sol/Sağ yönlü kapılar veya çift etkili
Açık tutma modu	90°/105°/Açık tutma özelliği yok
Uygunluk	EN1154
CE İşareti (yapı ürünleri için)	Evet
Yangın ve duman koruması	Evet

Özellikler:


ASSA ABLOY DC475 zemin yayı, Cam-Motion® teknolojisi ile EN1154 standardına uygundur.

- 1.000.000 döngü testinden geçmiştir.
- Kapanma gücü ayarlanabilir, EN3-6 ebatında, 1400 mm genişliğe kadar olan kapılar için uygundur.
- Kapanma hızı ve kilitleme hızı, üst kısımdaki regülatör vanaları aracılığıyla ayarlanabilir.
- CE onaylıdır.
- Çimento kutusu içinde 9 mm yükseklik ayarı yapılabilir.
- Sol/sağ yönlü çift etkili kapılar için uygundur.


DC475

Ölçü Çizimleri



Yer Yaylı Şasi
 DC475 için
 Boyutlandırma
 Çizimleri





Çift etkili kapı montajı



Sağ kapıya montaj



Sol kapı montajı



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
 Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com