




ASSA ABLOY DC477 Cam-Motion Teknolojisine Sahip Zemine Gömme Kapı Kapatıcı / Hidroliği

DC477

ÖZELLİKLER

- Ayarlanabilir kapanma hızı ile büyük ve ağır kapılar için uygundur.
- EASSA ABLOY DC477 Cam-Motion® teknolojisine sahip zemine gömme kapı kapatıcı.
- EN 1154 'e göre sertifikalandırılmış EN2-4 ayarlanabilir kapanma gücü.
- Maksimum 1100 mm genişliğindeki kapılar için.
- Tek ve çift hareketli kapılar 170 kg ağırlığına kadar dayanabilir.
- 1,000,000 açılım test sertifikalı.
- Çarpma kapılarda her iki yönde de 175° de hidrolik kontrol ve kapanma.
- Performansın sürekliliğini sağlayan 2 termodinamik valf bulunur.
- Maksimum kapı genişliği 1100 mm.
- Sağ ve Sol yönlü kapılarda uygun kullanım.
- Zemine gömme kutu galvanize kaplamadır.
- Dökme demir gövde.



DC477

Ağır kapılar için Cam-Motion® teknolojisine ve ayarlanabilir kapanma kuvvetine sahip zemin yayı




Açıklama:

- Büyük ve ağır kapılar için ayarlanabilir kapanma kuvvetine sahip zemin yayı
- EN1154 standardına uygun, EN2-4 ebatında
- 1.000.000 çevrim testinden geçmiştir
- Yangın ve duman koruma kapıları için uygundur
- 170 kg'a kadar tek ve çift yönlü kapılar için

Özellikler:

- Her iki kapı açılma yönünde 175°'den itibaren 150°'den itibaren hidrolik kontrol ile
- Tutarlı performans için iki termodinamik valf
- Üstten ayar valfleri aracılığıyla ayarlanabilir kapı hızı ve kilitleme hızı
- Geri tepme kontrolü
- Dökme demir gövde
- Çimento kutusu içinde her yönde ayarlamalar
- Çimento kutusu sıcak çinko kaplamalıdır
- Kapak plakaları ve halkalar cilalı veya Saten Paslanmaz Çelik ve Cilalı Pirinçten yapılmıştır
- 0 ila 30 mm arasında değiştirilebilir mil
- Açık tutma özelliği olmadan veya 90°, 105° açık tutma açısıyla mevcuttur



DC477

Teknik Özellikler

Yer Yaylı
DC477**Teknik Detaylar**

Ayarlanabilir kapanma kuvveti	EN2-4
Kapı genişliği (en fazla)	1100 mm
Kapı ağırlığı (en fazla)	170 kg
Maksimum açılma açısı	175° (Açık tutma özelliği yoksa maks. 150°)
Kapanma hızı	150°-15° arasında değişken
Kilitleme hızı	15°-0° arasında değişken
Geri dönüş kontrolü	Mekanik
Ağırlık	5,4 kg
Yükseklik	70 mm
Uzunluk	277 mm
Genişlik	110 mm
Çimento kutusu içinde gövde ayarı	Dikey 9 mm, yan 4 mm, ön 10 mm, açılma 4°
DIN yönü	Sol/Sağ el çift etkili kapılar
Açık tutma modu	90°/105°/Açık tutma özelliği yok
Uygunluk	EN1154
Yapı ürünleri için CE işareti	Evet
Yangın ve duman koruması	Evet

Özellikler:

ASSA ABLOY DC477 zemin yayı, Cam-Motion® teknolojisi ile EN1154 standardına uygundur.



- 1100 mm genişliğe kadar olan kapılar için EN2-4 kapanma gücü boyutu
- 1.000.000 çevrim testinden geçmiştir
- Kapanma hızı ve kilitleme hızı, regülatör valfleri aracılığıyla ayarlanabilir
- CE onaylı
- Çimento kutusu içinde 9 mm yükseklik ayarı
- Sol/sağ yönlü çift yönlü kapılar için uygundur

DC477


Ölçü Çizimleri

Yer Yaylı Amortisör
 DC477 için
 Boyutlandırma
 Çizimleri


Çift etkili kapı montajı



Sağdan çift yönlü
 açılan kapı, V500 alt
 menteşe bağlantı
 parçası ile orta
 menteşeli kapılar için
 uygundur.



Sol el kullanımına
 uygun, çift yönlü
 açılan kapı, V500 alt
 menteşeli, orta
 menteşeli kapılar için
 uygundur.



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
 Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com