



ASSA ABLOY Çok Yönlü Geçiş Kontrol Modülü

EAC-CR5 / EAC-CP5

ÖZELLİKLER

- Kolay kurulum.
- Tak - çalıştır.
- Offline çalışma.
- 32'ye kadar kapıyı kontrol etme gücü.
- Aperio® cihazlarıyla entegrasyon.
- Incedo Lite, Cloud ya da Plus ile kullanıma uygundur.
- Sabotaja karşı koruma tamperi.
- 8 LED göstergesi.
- TCP / IP ile Aperio hubları kontrol etme özelliği.
- 16,6 cm x 7,4 cm x 3,5 cm (EAC-CR5), 18,6 cm x 9,9 cm x 5,7 cm (EAC-CP5).
- 204 g (EAC-CR5), 211g (EAC-CP5).
- 1 x 3 V, CR2032 Lityum batarya, 2 yıl çalışma ömrü, 5 yıl saklama ömrü.
- IP20 koruma.
- Kimlik bilgisi tanımlama: Lite - 1000, Cloud - 1000, Plus - 125,000
- 12 - 15V DC
- Akım 140 mA @12VDC (1.7Watt).



EAC-CR5: Modül

EAC-CP5: Plastik Muhafazalı Modül

Ana Geçiş Kontrol Paneli Teknik Doküman

- ✓ Rakipsiz kolaylık
Tak-çalıştır tasarım
- ✓ Yerleşik zeka
Çevrimdışıyken de tam işlevsellik
- ✓ Entegrasyon
Birçok üçüncü parti ürünle çalışır
- ✓ Platformdan bağımsız
Sorunsuz yükseltme ve entegrasyon



Incedo™

Ana Geçiş Kontrol Paneli

ÇOK YÖNLÜ GEÇİŞ KONTROL MODÜLÜ

Bu modül, geçiş kontrol sistemimizin temel taşıdır ve size aşağıdakileri sunar:

- Kolay kurulum
- Tak-çalıştır
- Offline çalışma
- 32'ye kadar kapıyı kontrol etme gücü
- Aperio® cihazlarıyla entegrasyon

DİĞER ÖZELLİKLER:

- Sabotaja karşı koruma tamperi
- 8 LED göstergesi
- TCP / IP bağlantı noktası, Aperio Hub'ları kontrol etmek için ayrılmış 1 RS485 bağlantı noktası ve sistemi daha fazla genişletebilme olanağı için ek geçiş kontrol paneli için ayrılmış 1 bağlantı

Ana Geçiş Kontrol Paneli, geçiş kontrol sistemimizin kurulumunda rakipsiz bir kolaylık sunmaktadır.

Tak-çalıştır tasarım

Modüler donanımımız, bir kurulumu genişletmek için diğer modülleri takmayı kolaylaştırır. Incedo sistemi, bir ofis ortamının değişen ihtiyaçlarına uyacak şekilde uyarlanabilir ve genişletilebilir.

Sistem uygun maliyetlidir. Tek bir Geçiş Kontrol Paneli, en fazla 4 Incedo Kapı Okuyucu Modülü'nü yönetebilir. Tek bir panel, 8'e kadar kablolu okuyucuyu yönetme kapasitesi sağlar.

Yerleşik zeka

Sistem, çevrimdışıyken de çalışmaya izin verir. Böylece herhangi bir elektrik kesintisi durumunda da kullanılabilir. Her bir Ana Geçiş Kontrol Paneli, 100.000'e kadar işlemi dahili olarak depolar, böylece verilerinizin güvenliğini ve erişilebilirliğini korur.

Standalone sistem

Ana Geçiş Kontrol Paneli, bir dip anahtarına dokunarak geçiş kontrol sistemini tamamlaması için yapılandırılabilir. Kurulum sırasında, yazılımın tamamı panelin içinde gömülü olduğu için ek bir bilgisayara gerek yoktur.

Bir binadaki 32 adede kadar kapıyı 7/24 mobil erişime sahip ultra güvenli bir sistemle yönetmek için Incedo Cloud'a yükseltin. Incedo Plus, gelişmiş erişim denetimi özelliği sunar ve birden çok binada üçüncü parti ürün entegrasyonlarını mümkün kılar.

ANA GEÇİŞ KONTROL PANELİ

Teknik Özellikler

Model Adı	Geçiş Kontrol Paneli	
Ürün kodu	EAC-CR5	EAC-CP5
		
Ürün tanımı	Kontrol Paneli	Plastik Muhafazalı Kontrol Paneli
Renk	Siyah	
Yönetim	Lite - Bina içi yönetim Cloud - Uzaktan yönetim Plus - Bina içi yönetim	
Arayüz	Lite - Yerleşik uygulama Cloud - Web tabanlı Plus - Bina içi özel	
Boyut (d-g-y)	16,6 cm x 7,4 cm x 3,5 cm	18,6 cm x 9,9 cm x 5,7 cm
Yaklaşık ürün ağırlığı	204 g	211 g
Materyal	ABS Plastik	
	Elektrik Özellikleri	
Voltaj	12 -15V DC	
Akım	140 mA @12VDC (1.7Watt)	
Güç girişi koruması	Ters polarite, aşırı voltaj ve aşırı akım koruması	
	Diğer Özellikler	
Kimlik bilgisi tanımlama	Lite - 1000 Cloud - 1000 Plus - 125,000	
Ara bellek yoluyla aktarım	100,000	
Pil	1 x 3 V, CR2032 Lityum batarya, 2 yıl çalışma ömrü, 5 yıl saklama ömrü	
	Kurcalamaya Karşı Koruma	
Tip	Metal ve plastik muhafazalarda dış müdahale anahtarı	Metal ve plastik muhafazalarda dış müdahale anahtarı
	Ortam Özellikleri	
Çalışma sıcaklığı	-25° ile +60°C [-13° ile +140° F]	
Depolama sıcaklığı	-40° ile +80°C [-40° ile +176° F]	
Nem	% 0 ile % 95 bağıl nem, yoğuşmasız (+40° C / +104° F'de)	
IP koruması	IP20	
	Sertifikalar	
CE (EU)	✓	



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com