




HIKVISION DS-K1T671M Yüz Tanıma Terminal Cihazı

DS-K1T671M

## ÖZELLİKLER

- Yerleşik Mifare kart okuyucu
- 2 MP geniş açılı çift lensli kamera, Dual Wide-Angle Lens
- 7" (1024 × 600) LCD Ekran
- 6.000 Yüz Kapasitesi
- 50.000 Olay Kapasitesi
- 6000 Mifare Kart
- IP65 Koruma Sınıfı
- Wiegand veya RS-485 Bağlantı Destekler
- Bağlantı yolu: TCP/IP
- Yüz tanıma doğruluk oranı: > 99%
- Yüz tanıma süresi (1:N): ≤0.2s
- Yüz tanıma mesafesi: 0.3 - 3 m



## DS-K1T671M Yüz Tanıma Terminali



- Zorunlu maske takma uyarısı: Tanınan yüz maske takmıyorsa, cihaz sesli bir hatırlatma yapacaktır.
- Aynı zamanda, kimlik doğrulama veya katılım başarısız sayılacaktır.
- 7 inç LCD dokunmatik ekran, 2 megapiksel geniş açılı lens, dahili M1 kart okuma modülü
- Yüz tanıma mesafesi (yüz maskesi olmadan): 0,3 m ila 3 m, Süre < 0,2 s/Kullanıcı, Doğruluk oranı ≥ %99
- Maks. 6000 yüz, Maks. 6000 kart
- İstemci yazılımı, iç mekan istasyonu ve ana istasyon ile çift yönlü ses
- TCP/IP desteği
- Web istemcisi üzerinden yapılandırma
- ISAPI ve ISUP5.0 protokolünü destekler
- IP65

## Özellikler

Ekran	
Ekran boyutu	7 inç
Çalışma yöntemi	Kapasitif dokunmatik ekran
Tip	LCD
Video	
Lens	2
Çözünürlük	2 MP
Görüş alanı (FOV)	HFOV = 46°; VFOV = 87°
Ses	
Ses kalitesi	Gürültü bastırma ve yankı giderme
Ağ	
Kablolu ağ	Destek
Arayüz	
Ağ arayüzü	1 RJ-45, 10/100/1000 M kendinden uyarlanabilir
Kilit kontrolü	1
Çıkış düğmesi	1
Kapı kontak girişi	1
Alarm girişi	2
Alarm çıkışı	1
Kurcalama önleme	1
RS-485	1 RS-485 (Yarı çift yönlü, HIKVISION)
Wiegand	1 Wiegand (Hik 26 bit, Hik 34 bit)
USB	2
Kimlik doğrulama	
Kart tipi	M1 kartı
Kart okuma sıklığı	13,56 MHz
Genel	
Güç kaynağı	12 VDC, 2 A
Çalışma sıcaklığı	-30 °C ila 60 °C (-22 °F ila 140 °F)
Çalışma nemi	%10 ila %90 (Yoğuşmasız)
Boyutlar	239 mm × 116,5 mm × 33 mm (9,4" × 4,6" × 1,3")
Kurulum	Yüzeye montaj
Dil	İngilizce, İspanyolca (Güney Amerika), Arapça, Tayca, Endonezce, Rusça, Vietnamca, Portekizce (Brezilya)
Platform	Hik-ProConnect ve HikCentral Professional
Fonksiyon	
QR kod tanıma	Destek
Yüz sahteciliğine karşı koruma	Destek



OMEGA DOOR HARDWARE

### OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A  
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com