




GEZE TS 500 NV EN 1-4 Zemine Gömme Yer Hidroliği

TS 500 NV

## ÖZELLİKLER

Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Kanat enine kadar (maks.) mm engelsiz erişim	1100 mm
Montaj şekli	Zemin
Açılma açısı (maks.)	170 °
EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti	EN 1 - 4
Kanat eni (maks.)	1100 mm
Kanat ağırlığı (maks.)	150 kg
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Mekanik olarak sabit
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Üst



## TS 500 NV

GEZE TS 500 NV EN 1-4 Zemine Gömme Yer Hidroliği

### KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne veya çift yöne açılımlı kapılar
- Tek etkili ve çift etkili kapılar 1100 mm kanat genişliğine ve 150 kg ağırlığa kadar
- Zemin montajı gizli yerleştirilmiş

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti EN 1-4
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Tüm çalışma modları üstten ve monte edilmiş durumda ayarlanabilir



## TS 500 NV

GEZE TS 500 NV EN 1-4 Zemine Gömme Yer Hidroliği

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 500 NV
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1100 mm
Kapı sonlandırma stoperi kullanım-/Çift yöne açılımlı kapıda kullanım	Tek yöne açılımlı kapı, Çarpma kapı
Montaj şekli	Zemin
Açılma açısı (maks.)	170 °
EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti	EN 1 - 4
Kanat eni (maks.)	1100 mm
Kanat ağırlığı (maks.)	150 kg
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	mekanik olarak sabit
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Üst
Yangına dayanıklı kapıların açık tutulması	Hayır

### KAPAK PLAKASI ZEMİN KAPI OTOMATIĞI

TS 500 NV / TS 500 N EN 3 için



### KİLİT GÖVDESİ TS 500 NV

Zemin kapı otomatığı EN 1-4 için ana gövde

